

Anexo 1. Registro de anamnesis por enfermería pediátrica de Atención Primaria

- Duración lactancia materna:
- Inicio alimentación complementaria (AC): 4-6 meses/6 meses/>7 meses
- Tipo de AC: tradicional/BLW (*Baby Led Weaning*)/BLISS (*Baby Led Introduction to Solids*)/método mixto
- Edad inicio alimentos sólidos: 6-9 meses/9-12 meses/>12 meses
- Edad retirada biberón: 6-12 meses/>12 meses
- Alergias/intolerancias alimentarias: sí/no
- Síntomas digestivos: vómitos/diarrea/estreñimiento/dolor abdominal/rectorragia
- Alimentación por sonda nasogástrica: sí/no
- Síntomas respiratorios: infecciones muy frecuentes/ronquidos o apneas nocturnas
- Síntomas neurológicos (retraso psicomotor): sí/no
- Dificultades de masticación: sí/no
- Tarda mucho en tragiar: sí/no
- Hay que darle todo batido sin grumos: sí/no
- Rechaza texturas nuevas: sí/no
- Come activamente: sí/no
- Distractores comiendo (pantallas, juguetes, cuentos...): sí/no
- Picoteo entre horas: sí/no
- Encargado principal de alimentación: madre/padre/abuelos/otro cuidador
- Interacción con cuidador principal encargado de las comidas: buena/regular/mala
- Los padres piensan que el niño no come suficiente: sí/no
- Los cuidadores tienen ansiedad al darle de comer: sí/no
- Asistencia a guardería: sí/no
- Come en guardería: sí/no
- Hábito de sueño alterado: sí/no
- Come: solo/acompañado
- Come mejor en: casa/escuela infantil
- Dónde se sienta a comer: en trona/en mesa familiar/en mesa baja separado del resto
- Interés por la comida: sí/no
- Apetito: presenta sensación de hambre/precisa obligarle a comer
- Actitudes de rechazo ante la comida (gritos, llanto, cierra la boca, autolesiones, vómitos anticipatorios): sí/no
- Duración de la comida: <30 minutos/30-60 minutos/>60 minutos
- Se premia o castiga la comida: sí/no
- Antecedentes familiares:
 - Edad de progenitores:
 - Biotipo constitucional de progenitores en su infancia: delgado/normal/sobrepeso
 - Hábitos nutricionales parentales actuales (dietas selectivas o restrictivas...)
 - Enfermedades genéticas (diabetes, celiaquía, fibrosis quística, alergias...)
 - Alteraciones psicológicas/psiquiátricas (ansiedad, depresión, abuso de sustancias...)
 - Alteración de la dinámica familiar (padres separados en conflicto): sí/no
 - Entorno psicosocial (progenitores en paro, bajos recursos económicos): sí/no